

Mini fuse 5x20 T 800mA/250V

Specyfikacje

Numer katalogowy	006710046
Opis	Mini fuse 5x20 T 800mA/250V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	0,8
Typ	CH
Wielkość	CH5
Charakterystyka	T
Napięcie znamionowe AC (V)	250
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	0,035
Normy	IEC 60127-1, IEC 60127-2
Zastosowanie	Ochrona urządzeń elektronicznych
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Nazwa klasy	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Zdolność łączeniowa	0,035
Charakterystyka	T
Zastosowanie	Electronic devices protection
Rozmiar	CH5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	250
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna
Model	Bezpiecznik szklany
Prąd znamionowy	0,8A
Napięcie znamionowe	250V
Wymiary	5x20 mm

Rysunek wymiarowy

