



ALPHA 160 DIN rozdzielnica naścienna natynkowa z polem rozdzielniczym, IP44, klasa ochrony 2 wys.=650mm, szer.=550mm, gł.=140mm RAL 9016

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	Natynkowy, z polem rozdzielczym
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP44
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2
klasa ochrony IK	IK08
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kod barwy RAL	9016
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak
liczba szyn DIN	8
liczba rzędów	8
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	650 mm
szerokość	550 mm
głębokość	140 mm
głębokość montażowa	140 mm
liczba jednostek podziału szerokości	96
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Natynkowy
masa netto	12,18 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Test Certificates	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1052-2KK21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1052-2KK21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-2KK21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023

