



ALPHA 400 DIN rozdzielnica naścienna natynkowa wys.=1100mm, szer.=550mm, gł.=210mm IP44, klasa ochrony 1 RAL 9016

Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	Szafa naścienna	
wykonanie produktu	natynkowy	
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP44	
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1	
klasa ochrony IK	IK09	
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie	
Wygląd		
kod barwy RAL	9016	
element składowy produktu	Tak	
• wprowadzenie kabla		
• płyta montażowa	Nie	
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe	Tak	
liczba rzędów	14	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	1 100 mm	
szerokość	550 mm	
głębokość	210 mm	
głębokość montażowa	210 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	168	
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12	
rodzaj montażu	Natynkowy	
masa netto	23,25 kg	
materiał obudowy	Stal	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		Test Certificates
		other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment	
Miscellaneous	Environmental Con-	Environmental Con-

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1122-5KA22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1122-5KA22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1122-5KA22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

