



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------|
|  | Srebro | GP-1G/m/18                                   | Seria As |
|                                                                                   |        |                                              |          |
| Prąd znamionowy                                                                   |        | <b>16A</b>                                   |          |
| Napięcie znamionowe:                                                              |        | <b>250V</b>                                  |          |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | <b>IP20</b>                                  |          |
| Sposób montażu:                                                                   |        | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |          |
| Materiał:                                                                         |        | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |          |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | <b>Lakierowanie</b>                          |          |
| Podświetlenie:                                                                    |        | <b>Brak</b>                                  |          |
| Typ zacisków:                                                                     |        | <b>Gwintowe</b>                              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>71</b>                                    |          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | <b>71</b>                                    |          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>39</b>                                    |          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | <b>26</b>                                    |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | <b>4</b>                                     |          |
| Kod EAN:                                                                          |        | <b>5907577475840</b>                         |          |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | <b>Zawieszka</b>                             |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |        | <b>140</b>                                   |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |        | <b>90</b>                                    |          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | <b>0.065</b>                                 |          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | <b>Pudełko</b>                               |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | <b>90</b>                                    |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | <b>140</b>                                   |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | <b>162</b>                                   |          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                          | Oznaczenie handlowe                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
|  | Ecru                                     | GP-1G/m/27                            | Seria As |
|                                                                                   |                                          |                                       |          |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                          | 16A                                   |          |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                     | 250V                                  |          |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                    | IP20                                  |          |
|                                                                                   | Sposób montażu:                          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |          |
|                                                                                   | Materiał:                                | Tworzywo sztuczne, metal              |          |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:                 | Naturalny                             |          |
|                                                                                   | Podświetlenie:                           | Brak                                  |          |
|                                                                                   | Typ zacisków:                            | Gwintowe                              |          |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):                 | 71                                    |          |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):                  | 71                                    |          |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):                 | 39                                    |          |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):               | 26                                    |          |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     | 10                                    |          |
|                                                                                   | Kod EAN:                                 | 5907577452179                         |          |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:            | Zawieszka                             |          |
|                                                                                   | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | 140                                   |          |
|                                                                                   | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90                                    |          |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                        | 0.065                                 |          |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:               | Pudełko                               |          |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     | 90                                    |          |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    | 162                                   |          |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):      | 237                                   |          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|  | Czarny metalik | GP-1G/m/33                                   | Seria As |
|                                                                                   |                |                                              |          |
|                                                                                   |                |                                              |          |
|                                                                                   |                |                                              |          |
| Prąd znamionowy                                                                   |                | <b>16A</b>                                   |          |
| Napięcie znamionowe:                                                              |                | <b>250V</b>                                  |          |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | <b>IP20</b>                                  |          |
| Sposób montażu:                                                                   |                | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |          |
| Materiał:                                                                         |                | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |          |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | <b>Lakierowanie</b>                          |          |
| Podświetlenie:                                                                    |                | <b>Brak</b>                                  |          |
| Typ zacisków:                                                                     |                | <b>Gwintowe</b>                              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>71</b>                                    |          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | <b>71</b>                                    |          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>39</b>                                    |          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                | <b>26</b>                                    |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | <b>4</b>                                     |          |
| Kod EAN:                                                                          |                | <b>5906729016672</b>                         |          |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | <b>Zawieszka</b>                             |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |                | <b>140</b>                                   |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |                | <b>90</b>                                    |          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                | <b>0.065</b>                                 |          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | <b>Pudełko</b>                               |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | <b>90</b>                                    |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | <b>140</b>                                   |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | <b>162</b>                                   |          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                      |          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|  | Biały | GP-1G/m/00                               | Seria As |                                       |
|                                                                                   |       |                                          |          |                                       |
|                                                                                   |       | Prąd znamionowy                          |          | 16A                                   |
|                                                                                   |       | Napięcie znamionowe:                     |          | 250V                                  |
|                                                                                   |       | Stopień ochrony (IP):                    |          | IP20                                  |
|                                                                                   |       | Sposób montażu:                          |          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
|                                                                                   |       | Materiał:                                |          | Tworzywo sztuczne, metal              |
|                                                                                   |       | Wykończenie powierzchni:                 |          | Naturalny                             |
|                                                                                   |       | Podświetlenie:                           |          | Brak                                  |
|                                                                                   |       | Typ zacisków:                            |          | Gwintowe                              |
|                                                                                   |       | Szerokość osprzętu (mm):                 |          | 71                                    |
|                                                                                   |       | Wysokość osprzętu (mm):                  |          | 71                                    |
|                                                                                   |       | Głębokość osprzętu (mm):                 |          | 39                                    |
|                                                                                   |       | Głębokość wbudowania (mm):               |          | 26                                    |
|                                                                                   |       | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     |          | 10                                    |
|                                                                                   |       | Kod EAN:                                 |          | 5907577451271                         |
|                                                                                   |       | Typ opakowania jednostkowego:            |          | Zawieszka                             |
|                                                                                   |       | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  |          | 140                                   |
|                                                                                   |       | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): |          | 90                                    |
|                                                                                   |       | Waga wyrobu (kg):                        |          | 0.065                                 |
|                                                                                   |       | Typ opakowania zbiorczego:               |          | Pudełko                               |
|                                                                                   |       | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     |          | 90                                    |
|                                                                                   |       | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    |          | 162                                   |
|                                                                                   |       | Długość opakowania zbiorczego (mm):      |          | 237                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |              | Oznaczenie handlowe                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|
|  | Satyna light | GP-1G/m/45                                   | Seria As |
|                                                                                   |              |                                              |          |
|                                                                                   |              |                                              |          |
|                                                                                   |              |                                              |          |
| Prąd znamionowy                                                                   |              | <b>16A</b>                                   |          |
| Napięcie znamionowe:                                                              |              | <b>250V</b>                                  |          |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |              | <b>IP20</b>                                  |          |
| Sposób montażu:                                                                   |              | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |          |
| Materiał:                                                                         |              | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |          |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |              | <b>Lakierowanie</b>                          |          |
| Podświetlenie:                                                                    |              | <b>Brak</b>                                  |          |
| Typ zacisków:                                                                     |              | <b>Gwintowe</b>                              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |              | <b>71</b>                                    |          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |              | <b>71</b>                                    |          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |              | <b>39</b>                                    |          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |              | <b>26</b>                                    |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |              | <b>4</b>                                     |          |
| Kod EAN:                                                                          |              | <b>5907577475017</b>                         |          |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |              | <b>Zawieszka</b>                             |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |              | <b>140</b>                                   |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |              | <b>90</b>                                    |          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |              | <b>0.065</b>                                 |          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |              | <b>Pudełko</b>                               |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |              | <b>90</b>                                    |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |              | <b>140</b>                                   |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |              | <b>162</b>                                   |          |