

DIII gF 50A/690V PL



Specyfikacje

Numer katalogowy	002313108
Opis	DIII gF 50A/690V PL
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	50
Typ	D
Wielkość	DIII
Charakterystyka	DZ
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	E33
Wskaźnik	Widoczny górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	10
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIII
Prąd znamionowy	50A
Napięcie znamionowe	690V
Kod koloru	Biały
Charakterystyka	Inne
Charakterystyka wyzwalania	Szybka


Charakterystyka prądu ograniczonego



Rysunek wymiarowy



[A]	750 V	
	ØA	ØB
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16



I _n [A]	1200 V	
	ØA	ØB
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16

Charakterystyka czasowo-prądowa

