

## DV DZ 200A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 002315103                      |
| Opis                                  | DV DZ 200A/500V                |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa               |
| Prąd znamionowy (A)                   | 200                            |
| Typ                                   | D                              |
| Wielkość                              | DV                             |
| Charakterystyka                       | DZ                             |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                            |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 250                            |
| Wymiary                               | R2                             |
| Wskaźnik                              | Górny wskaźnik zadziałania     |
| Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA) | 50                             |
| Zwarciova zdolność wyłączania DC (kA) | 8                              |
| Normy                                 | DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 |
| 0                                     |                                |


[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Klasyfikacja               | EC000099                 |
| Nazwa klasy                | Wkładka bezpiecznikowa D |
| Rozmiar                    | DV                       |
| Prąd znamionowy            | 200A                     |
| Napięcie znamionowe        | 500V                     |
| Kod koloru                 | Niebieski                |
| Charakterystyka            | Inne                     |
| Charakterystyka wyzwalania | Szybka                   |



# Charakterystyka



## Rysunek wymiarowy



| [A] | $\varnothing A$ | $\varnothing B$ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 125 | 46              | 5               |
| 160 | 46              | 7               |
| 200 | 46              | 9               |

# Charakterystyka czasowo-prądowa

