

PRODUCT-DETAILS

VM750V

VM750V Mechanical Interlock Unit



Ogólne informacje

Typ produktu	VM750V
Kod zamówieniowy	1SFN035701R1000
Numer EAN	7320500222126
Opis katalogowy	VM750V Mechanical Interlock Unit
Opis	Interlock unit for mechanical interlocking of two vertical mounted a.c. or d.c. operated contactors of same or different rating according to cataog table

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	VM750V

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202
Instrukcje i podręczniki	1SFC380036-89
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	15 mm
Głębokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	123.5 mm
Waga produktu netto	0.2 kg

Dane techniczne

Do użytku z	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250
Do użytku z grupą produktową	Block Contactors
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Dane RoHS	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria produktu wg. WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUL	20120925-E36588
Deklaracja zgodności UE	2CMT005309
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006120
Instrukcje i podręczniki	1SFC380036-89
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	446 mm
Długość opakowania (poziom 1)	48 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	77 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500222126

Klasyfikacje		
eClass	V11.1 : 27371303	
E-Numer (Norwegia)	4116140	
E-Numer (Szwecja)	4116140	
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch	
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch	
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch	
Kod klasyfikacji	R	
UNSPSC	39121529	

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

