

CAE04.40-230V-50/60Hz



Specyfikacje

Numer katalogowy	004641383
Opis	CAE04.40-230V-50/60Hz
Nazwa klasy	Stycznik pomocniczy
Funkcja	Stycznik pomocniczy
I (AC15 230V) (A)	6
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60Hz
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	4
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	230
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	230V
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000196
Nazwa klasy	Stycznik pomocniczy, przekaźnik
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	230...230V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	230...230V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy I_e , 400 V	16A
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego	Połączenie śrubowe
Liczba styków pomocniczych zwiernych	4


Schemat połączeń




CEA04.22



CEA04.31



CEA04.13



CEA04.40

