



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Warstwa	MASTER Value

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	818 [CCT 1800 K]
Strumień świetlny (Nom)	250 lm
Oznaczenie koloru	1800
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W

Lamp Current (Nom)	24 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	35 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	bursztynowa
Kształt bańki	G93 [G 93 mm]


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431547100
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
EAN/UPC - Produkt	8719514315471
Kod zamówienia	31547100
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	929002983001
Net Weight (Piece)	0.060 kg


Rysunki techniczne




LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm


Dane fotometryczne



LEDbulb SLR G93 4W E27 818 Amber-LDD





LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-GUL



LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-POC

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

