



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Warstwa	MASTER Value

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	818 [CCT 1800 K]
Strumień świetlny (Nom)	100 lm
Oznaczenie koloru	1800
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	43,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Lamp Current (Nom)	21 mA

Równoważna moc w watach	11 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,54
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	przydymione
Kształt bańki	T32 [T 32 mm]

Zatwierdzenie i aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh


Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869975967400

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
EAN/UPC - Produkt	8718699759674
Kod zamówienia	75967400
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4

Material Nr. (12NC)	929002380701
Net Weight (Piece)	0,038 kg


Rysunki techniczne




LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm


Dane fotometryczne



LEDbulb 2,3W T32 E27 818 smoky





LEDbulb 818 smoky



LEDbulb 100lm smoky

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

