



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X
Warstwa	MASTER Value

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	818 [CCT 1800 K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	1800
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W

Lamp Current (Nom)	43 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	bursztynowa
Kształt bańki	T65 [T 65 mm]


Zatwierdzenie i aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951431380400
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
EAN/UPC - Produkt	8719514313804
Kod zamówienia	31380400
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	929002983701
Net Weight (Piece)	0,196 kg


Rysunki techniczne




LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm


Dane fotometryczne



LEDbulb SLR 7W T65 E27 818 Amber-POC





LEDbulb SLR T65 7W E27 818 Amber-LDD



LEDbulb SLR 7W T65 E27 818 Amber-GUL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

