



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G4 [G4]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień świetlny (Nom)	215 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	119,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lamp Current (Nom)	260 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

CorePro LEDcapsule LV

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Kapsuła
---------------	---------

Zatwierdzenie i Aplikacja


Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
Numer rejestracji EPREL	374874

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869976769300
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
EAN/UPC - Produkt	8718699767693
Kod zamówienia	76769300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002389102
Net Weight (Piece)	0,008 kg


Rysunki techniczne




CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

Dane fotometryczne




LEDcapsule LV 1,8W G4



LEDcapsule LV 1,8W G4 830


CorePro LEDcapsule LV

Dane fotometryczne




LEDcapsule LV 1,8W G4 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

