



CorePro LEDcapsuleMV



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G9 [G9]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	300 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Lamp Current (Nom)	14,5 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	86 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

CorePro LEDcapsule MV

Kształt bańki	Kapsuła
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	374868
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869976669600

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718699766696
Kod zamówienia	76669600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	3767071
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002389902
Net Weight (Piec)	0,012 kg


Rysunki techniczne




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Dane fotometryczne




LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Dane fotometryczne



LEDcapsule MV 2,6W G9

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

