



Szklane świece i bańki LED CorePro



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	124,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,55
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Szklane świece i bańki LED CorePro

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [P 45mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja


Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	387449

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951434762500
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347625
Kod zamówienia	34762500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002028892
Net Weight (Piec)	0,014 kg


Rysunki techniczne




CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Dane fotometryczne



LEDbulb 6,5-60W E14 P45




General Uniform Lighting

LEDluster E14 P45 840 FR


Szklane świece i bańki LED CorePro

Dane fotometryczne




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

