

CS 32 91 U LK



Specyfikacje

Numer katalogowy	004773063
Opis	CS 32 91 U LK
Nazwa klasy	Łącznik krzywkowy
Funkcja	0-1 ES LK
Ilość biegunów	2
Montaż	Panel
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	480
Znamionowe napięcie izolacji (V)	690
Prąd termiczny Ith (A)	32
Prąd znamionowy roboczy Ie AC-21 przy 400V (A)	32
0	

[Strona produktu online](#)




Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001105
Nazwa klasy	Rozłącznik
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów	2
Z pozycją 0	1
Znamionowy prąd ciągły I _n	32A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	15kW
Do montażu tablicowego	1
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Rysunek wymiarowy

[illegible]