


zacisk, przyłącze sprężynowe, 3 punkty przyłączeniowe, zacisk diodowy, 2,5mm², szary



Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Nie
Ogólne dane techniczne	
rodzaj elementów instalacyjnych	Dioda
materiał izolacyjny	inne
szerokość złączki	5,5 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	800 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Wygląd	
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	3
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,08 mm²
• maksymalny	4 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm²
• z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,08 mm²
• bez tulejki kablowej maksymalny	2,5 mm²
wersja przyłącza 1	przyłącze sprężynowe
wersja przyłącza 2	Zacisk sprężynowy
pozycja zacisku przyłączeniowego	Górne
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość przy najniższym montażu	60,43 mm
głębokość	35,25 mm
długość	60,5 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• maksymalny	-165 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2003-5DF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2003-5DF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2003-5DF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

12.03.2024

