

napęd drzwiowy 8UC7 Uchwyt ciemnoszary/niebieskozielony Basic osłona jasnoszara ze zredukowaną Kompensacja tolerancji dla rozłącznika izolacyjnego 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53 do wałków wyzwalających 8x 8mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie produktu	do 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53, ze zredukowanym wyrównaniem tolerancji, wałki wyzwalające 8 x 8 mm
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• przedłużenie osi	Tak
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Nie
właściwość produktu zamykanie	Tak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UC7262-1BB20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UC7262-1BB20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UC7262-1BB20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

