

EFH 10 DC 1p LED



Specyfikacje

Numer katalogowy	002540211
Opis	EFH 10 DC 1p LED
Nazwa klasy	Podstawa bezpiecznikowa
Prąd znamionowy (A)	25
Do stosowania z	CH gPV wkładka
Typ	EFH 10 DC LED 1p
Wielkość	10x38
Ilość biegunów	1
Grupa produktowa	Podstawy bezpiecznikowe nn.
Kategoria pracy	DC 20B
Połączenie	1 - 25mm ²
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Montaż	Szyna TH35
Wskaźnik	LED
Grupa katalogowa	Rozłącznik bezpiecznikowy niskiego napięcia
Temperatura otoczenia (°C)	-5 + 40°C
Normy	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19
Zastosowanie	Instalacje fotowoltaiczne
Certyfikat UL	E356295
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002705
Nazwa klasy	Podstawa do wkładki bezpiecznikowej cylindrycznej
Rozmiar	10x38
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1
Zastosowanie	Photovoltaic Installation
Prąd znamionowy	25
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Sposób montażu	Inne
Dla rozmiaru bezpiecznika	10x38 mm
Liczba biegunów	1

Rysunek wymiarowy

