

*ETITEC S C 275/20 4+0

Specyfikacje



Numer katalogowy	002445360
Opis	*ETITEC S C 275/20 4+0
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Imax(8/20) (kA)	40
Napięcie długotrwałe pracy Uc (V)	275
RC	Nie
System sieci	TNS
Grupa katalogowa	ETITEC S
In (8/20)	20
Liczba modułów	4
Up - Poziom ochrony (kV)	<2,5
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	MOV
Głębokość wbudowania (mm)	68
0	

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych


Instrukcja obsługi

Deklaracja CE


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000941
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć klasy C
Układ sieci DC	
Układ sieci IT	
Układ sieci TN	1
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-C-S	
Układ sieci TN-S	
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	1
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20kA
Znamionowe napięcie AC	230V
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	275V
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	4 moduły
Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych	1.6kV
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	25mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm ²
Zintegrowane dobezpieczenie	1
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	1


Symbol/Połączenie




ETITEC S C 255/20G



ETITEC S C RC



ETITEC S C 1+1 RC



ETITEC S C 2+0 RC