



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |      | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Ecru | GP-2RRZ/m/27                                 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |      | 16A                                          |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |      | 250V                                         |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP20                                         |              |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy        |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |      | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard |              |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                                    |              |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Brak                                         |              |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Gwintowe                                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 48                                           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 22                                           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                           |              |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577444877                                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                                    |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                          |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                           |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.083                                        |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                                      |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 90                                           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 162                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 290                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|  |  | Szampański złoty                                    | GP-2RRZ/m/39      Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | <b>16A</b>                                          |                                |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | <b>250V</b>                                         |                                |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | <b>IP20</b>                                         |                                |
| Sposób montażu:                                                                   |  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |                                |
| Informacje dodatkowe:                                                             |  | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |                                |
| Materiał:                                                                         |  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |                                |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | <b>Lakierowanie</b>                                 |                                |
| Podświetlenie:                                                                    |  | <b>Brak</b>                                         |                                |
| Typ zacisków:                                                                     |  | <b>Gwintowe</b>                                     |                                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>71</b>                                           |                                |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | <b>71</b>                                           |                                |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>48</b>                                           |                                |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | <b>22</b>                                           |                                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | <b>4</b>                                            |                                |
| Kod EAN:                                                                          |  | <b>5907577448097</b>                                |                                |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | <b>Zawieszka</b>                                    |                                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | <b>140</b>                                          |                                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | <b>90</b>                                           |                                |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | <b>0.083</b>                                        |                                |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | <b>Pudełko</b>                                      |                                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | <b>90</b>                                           |                                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | <b>140</b>                                          |                                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | <b>162</b>                                          |                                |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Biały | GP-2RRZ/m/00                                 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | 16A                                          |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | 250V                                         |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                         |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy        |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |       | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard |              |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                                    |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                         |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Gwintowe                                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 71                                           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 71                                           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 48                                           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 22                                           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                           |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5907577444334                                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | Zawieszka                                    |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |       | 140                                          |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |       | 90                                           |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.083                                        |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                                      |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 162                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 290                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |            | Oznaczenie handlowe                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|  | Srebro mat | GP-2RRZ/m/38                                        | Seria Sonata |
|                                                                                   |            |                                                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |            | <b>16A</b>                                          |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |            | <b>250V</b>                                         |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |            | <b>IP20</b>                                         |              |
| Sposób montażu:                                                                   |            | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |            | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |
| Materiał:                                                                         |            | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |            | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |
| Podświetlenie:                                                                    |            | <b>Brak</b>                                         |              |
| Typ zacisków:                                                                     |            | <b>Gwintowe</b>                                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |            | <b>71</b>                                           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |            | <b>71</b>                                           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |            | <b>48</b>                                           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |            | <b>22</b>                                           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |            | <b>4</b>                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |            | <b>5907577447410</b>                                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |            | <b>Zawieszka</b>                                    |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |            | <b>140</b>                                          |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |            | <b>90</b>                                           |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |            | <b>0.083</b>                                        |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |            | <b>Pudełko</b>                                      |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |            | <b>90</b>                                           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |            | <b>140</b>                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |            | <b>162</b>                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|  | Czarny metalik | GP-2RRZ/m/33                                        | Seria Sonata |
|                                                                                   |                |                                                     |              |
|                                                                                   |                |                                                     |              |
|                                                                                   |                |                                                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |                | <b>16A</b>                                          |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |                | <b>250V</b>                                         |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | <b>IP20</b>                                         |              |
| Sposób montażu:                                                                   |                | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>        |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |                | <b>Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard</b> |              |
| Materiał:                                                                         |                | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | <b>Lakierowanie</b>                                 |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                | <b>Brak</b>                                         |              |
| Typ zacisków:                                                                     |                | <b>Gwintowe</b>                                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>71</b>                                           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | <b>71</b>                                           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>48</b>                                           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                | <b>22</b>                                           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | <b>4</b>                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |                | <b>5907577446383</b>                                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | <b>Zawieszka</b>                                    |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |                | <b>140</b>                                          |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |                | <b>90</b>                                           |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                | <b>0.083</b>                                        |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | <b>Pudełko</b>                                      |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | <b>90</b>                                           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | <b>140</b>                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | <b>162</b>                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------|
|  |  | Czekoladowy metalik                          | GP-2RRZ/m/40 |
|                                                                                   |  |                                              | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16A                                          |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                         |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                         |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy        |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |  | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                                 |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                         |              |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 48                                           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 22                                           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5907577448776                                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                                    |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 140                                          |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 90                                           |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.083                                        |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                                      |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |           | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Biały mat | GP-2RRZ/m/75                                 | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |           | 16A                                          |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |           | 250V                                         |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | IP20                                         |              |
| Sposób montażu:                                                                   |           | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy        |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |           | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard |              |
| Materiał:                                                                         |           | Tworzywo sztuczne, metal                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | Lakierowanie                                 |              |
| Podświetlenie:                                                                    |           | Brak                                         |              |
| Typ zacisków:                                                                     |           | Gwintowe                                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | 71                                           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | 71                                           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | 48                                           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | 22                                           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | 4                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |           | 5906729022512                                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | Zawieszka                                    |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |           | 140                                          |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |           | 90                                           |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |           | 0.083                                        |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | Pudełko                                      |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | 90                                           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | 140                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | 1620                                         |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------|
|  |  | Kaszmir                                      | GP-2RRZ/m/82 |
|                                                                                   |  | Seria Sonata                                 |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16A                                          |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                         |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                         |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy        |              |
| Informacje dodatkowe:                                                             |  | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                                 |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                         |              |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 48                                           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 22                                           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5906729029825                                |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                                    |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 1400                                         |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 900                                          |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.083                                        |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                                      |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 900                                          |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 1400                                         |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 1620                                         |              |