


zacisk, przyłącze sprężynowe, 3 punkty przyłączeniowe, nożowy zacisk rozdzielający, 2,5mm², szary



Wersja

Nazwa markowa produktu	ALPHA
rodzaj separacji wzdłużnej	Inne
rodzaj separacji poprzecznej	bez

Ogólne dane techniczne

materiał izolacyjny	Inne
szerokość złączki	5,2 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V

Klasa ochrony

klasa palności zgodnie z UL 94	V0
--------------------------------	----

Obwód główny

prąd roboczy wartość znamionowa	20 A
---------------------------------	------

Wygląd

kolor	Szary
-------	-------

Szczegóły produktu

element składowy produktu	
• gniazdo testowe	Nie

Liczba

liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	3

Połączenia

przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,08 mm ²
• maksymalny	4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,14 mm ²
• z tulejką kablową maksymalny	2,5 mm ²
• bez tulejki kablowej minimalny	0,08 mm ²
• bez tulejki kablowej maksymalny	2,5 mm ²
wersja przyłącza 1	Przyłącze sprężynowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	u góry

Konstrukcja mechaniczna

wysokość przy najniższym montażu	72,23 mm
głębokość	36,5 mm
długość	72 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
materiał korpusu izolatora	inne

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C

• maksymalny

-105 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2003-6CF00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2003-6CF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2003-6CF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

20.04.2023



