



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                          | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Srebrny perłowy                          | GPA-10SP/m/43                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seria Karo |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                    | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                   | Sposób montażu:                          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                   | Informacje dodatkowe:                    | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie |            |
|                                                                                   | Materiał:                                | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:                 | Lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                   | Podświetlenie:                           | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                   | Typ zacisków:                            | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):                 | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):                  | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                   | Kod EAN:                                 | 5907577457655                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:            | Zawieszka                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                   | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                   | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                        | 0.103                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:               | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):      | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ecru perłowy</b> <b>GPA-10SP/m/42</b> <b>Seria Karo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacje dodatkowe:                                                             | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB<br/>_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB<br/>_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862<br/>MHz _x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R:<br/>88÷108 MHz _x000D_ Zakres częstotliwości<br/>wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz _x000D_<br/>dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577456931</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>Zawieszka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | <b>140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | <b>90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.103</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>162</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Czekoladowy metalik    GPA-10SP/m/40    Seria Karo                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacje dodatkowe:                                                             | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577456214                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.103                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Biały | GPA-10SP/m/00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seria Karo |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Informacje dodatkowe:                                                             |       | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D _dostępne na zamówienie |            |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Gwintowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5907577454470                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | Zawieszka                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |       | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.103                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |