



rozdzielnica przełączeniowa do kabli SK1, IP55 wys.=500mm, szer.=300mm, głęb.=400 mm przykręcona płyta przednia bez belek podłużnych RAL 7035

Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	Rozdzielnica przełączeniowa	
wykonanie produktu	natynkowy	
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP55	
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1	
klasa ochrony IK	IK09	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie	
Wygląd		
kod barwy RAL	7035	
element składowy produktu		
• wprowadzenie kabla	Nie	
• płyta montażowa	Nie	
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	500 mm	
szerokość	300 mm	
głębokość	400 mm	
głębokość montażowa	400 mm	
rodzaj montażu	Natynkowy	
materiał obudowy	Stal	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1383-1KK15>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1383-1KK15>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1383-1KK15

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

