



Szklane żarówki LED MASTER

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Żarówki MASTER z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt szklanej żarówki LED z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Idealne, aby stworzyć przytulną atmosferę dla klientów, te szklane żarówki LED zapewniają doskonałą jakość światła. Szklane żarówki MASTER można przyciemniać w celu uzyskania różnych poziomów mocy strumienia świetlnego oraz dostosowania temperatury barwowej światła (szklane żarówki LED z funkcją ściemniania). Pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED. Dzięki żywotności 25 000 godzin koszt utrzymania tych żarówek z funkcją ściemniania jest też niższy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	20000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	MASTER
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	922-927 [CCT 2200-2700 K]
Strumień świetlny (Nom)	1521 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	144,00 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Lamp Current (Nom)	55 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C

Szklane żarówki LED MASTER

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	Tylko z niektórymi ściemniaczami
-------------	----------------------------------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]


Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh
Numer rejestracji EPREL	453260

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951432501200
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G
EAN/UPC - Produkt	8719514325012
Kod zamówienia	32501200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929003011702
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Rysunki techniczne




MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	60 mm	108 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour



LEDbulb MAS SLR A60 10,5W E27 927 FR-LDD

Szklane żarówki LED MASTER


Dane fotometryczne




Cellulose Nanofibrils 4.5	Polysulfone 0.5	Emul.
---------------------------	-----------------	-------

LEDbulb MAS SLR 10,5W A60 E27 927 FR-GUL

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

