


osłona 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 4-bieg., montaż na stałe, technologia wtykowa, wys.: 200 mm szer.: 800 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	Osłona 3VA
wykonanie produktu	3VA20 (do 100A); 3VA21 (do 160A); 3VA22 (do 250A)
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP30
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kolor	jasny szary
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
szerokość	800 mm
głębokość	10 mm
miejsce montażu	ościeżnica
masa netto	1 400 g
materiał	Blacha stalowa
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



VDE



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2020-8BA21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2020-8BA21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2020-8BA21

Ostatnia zmiana:

23.06.2022 

