

## Opis produktu

# P9MPNRG

## P9MPNRG przycisk



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | P9MPNRG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA184001R9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer EAN        | 7320500521069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy  | P9MPNRG przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis             | Przycisk P9MPNRG to: Seria modułowa – Przycisk – Monostabilny – Płaski – Czerwony – Niepodświetlany – Satynowany chrom Metal Ten przycisk należy do asortymentu modułowych elementów metalowych firmy ABB przeznaczonych do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim, łączącym najwyższą niezawodność z pełną elastycznością z asortymentu modułowego. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501990 |

### Najczęściej Pobierane

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja | 1SFC151007C02__ |
|---------------------------|-----------------|

techniczna

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |
|--------------------------|-----------------|

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 29.7 mm  |
| Wysokość netto            | 44.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 39.1 mm  |
| Masa netto                | 0.058 kg |

## Dane techniczne

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -30 ... 70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C                |
| Kolor                           | Red                                                                       |
| Typ dźwigni                     | Flush                                                                     |
| Materiał ramki                  | Satin Chrome Metal                                                        |
| Podświetlenie                   | Non-illuminated                                                           |
| Funkcja                         | Momentary                                                                 |
| Stopień ochrony                 | Front IP66                                                                |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3<br>Type3R<br>Type3S<br>Type4<br>Type4X |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH          | 2CMT2022-006479                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2019-005862                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat BV               | 2CMT2019-005867 |
| Certyfikat CB               | 2CMT2019-005872 |
| Certyfikat CSA              | 2CMT2019-005868 |
| Certyfikat cULus            | 1SAC200090H0001 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2019-005862 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2023/12/29

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Certyfikat DNV GL | 2CMT2019-005876 |
| Certyfikat RINA   | 2CMT2019-005866 |
| Certyfikat UL     | 2CMT2019-005868 |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 41 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 80 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 41 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.058 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500521069 |

Klasyfikacje

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| ETIM 7                    | EC000221 - Front element for push button   |
| ETIM 8                    | EC000221 - Front element for push button   |
| eClass                    | V11.0 : 27371210                           |
| UNSPSC                    | 39122216                                   |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia)       | 2307485                                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Modular Metal Range P9M → P9MP Pushbuttons



Wszelkie prawa zastrzeżone

2023/12/29

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

