

PK 2 M10-M10 DC 1000V 1p

Specyfikacje

Numer katalogowy	004122024
Opis	PK 2 M10-M10 DC 1000V 1p
Nazwa klasy	Podstawa bezpiecznikowa
Prąd znamionowy (A)	400
Typ	PK
Wielkość	2
Grupa produktowa	Podstawy bezpiecznikowe nn.
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Połączenie	M10
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Montaż	Montaż śrubowy
Normy	IEC60269
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000067
Nazwa klasy	Podstawa bezpiecznikowa NH
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	1000
Sposób montażu	Screw mounting
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Rozmiar	Inne
Liczba biegunów	1
Prąd znamionowy	400A

Rysunek wymiarowy



Type	Dimensions [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O
PK0 DC	150	74	130	60	M8-M8	Ø7,5	-	33	25	4,5	170	20	25
PK1 DC	175	80	141	82	M10-M10	Ø10,5	30	55,5	25	10	200	35	35
PK2 DC	200	80	166	87	M10-M10	Ø10,5	30	65	25	10	225	35	35
PK3 DC	210	80	166	99	M12-M12	Ø10,5	30	65	25	10	240	35	35