

RD 20-20-R-24V AC/DC

Specyfikacje



Numer katalogowy	002464043
Opis	RD 20-20-R-24V AC/DC
Nazwa klasy	Stycznik modułowy
Typ	AC/DC
Wielkość	2p, ON-OFF-AUTO, 1-module
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Ilość styków zwiernych NO	2
Znamionowy prąd pracy I _e AC-1/AC-7a (A)	20
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	230V
Znamionowe napięcie obwodu sterującego U _c (V AC)	24V
Znamionowe napięcie obwodu sterującego U _c (V DC)	24V
	0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001653
Nazwa klasy	Stycznik instalacyjny
Znamionowe napięcie pracy	230...230V
Znamionowy prąd pracy	20A
Znamionowe napięcie sterujące	230...230V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Liczba styków zwiernych	2
Suwak do obsługi manualnej	1
Liczba modułów	1
Głębokość wbudowania	60mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

