

# SV 140 1p 40A



## Specyfikacje

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy    | 002423123             |
| Opis                | SV 140 1p 40A         |
| Nazwa klasy         | Rozłącznik izolacyjny |
| Funkcja             | Łącznik instalacyjny  |
| Prąd znamionowy (A) | 40                    |
| 0                   |                       |

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Certyfikat

Model 3D


Deklaracja CE

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Klasyfikacja                               | EC000216                     |
| Nazwa klasy                                | Rozłącznik                   |
| Jako rozłącznik główny                     | 1                            |
| Jako rozłącznik remontowy                  | 1                            |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa             | 1                            |
| Jako wyłącznik awaryjny                    | 1                            |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 230V                         |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                  | 40A                          |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq       | 2kA                          |
| Liczba biegunów                            | 1                            |
| Opcjonalny napęd silnikowy                 |                              |
| Wbudowany napęd silnikowy                  |                              |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy            | 1                            |
| Budowa urządzenia                          | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych    | 1                            |
| Rodzaj elementu wykonawczego               | Dźwignia                     |
| Z mechanizmem ryglującym                   |                              |
| Rodzaj podłączenia styków głównych         | Zacisk ramowy                |
| Ukosowarka (elektryczna)                   | IP20                         |

## Rysunek wymiarowy



## Symbol/Połączenie

**2****3****4**