



ścianka boczna głęb.: 400 mm 1 zestaw =2 sztuki

Wersja	
oznaczenie produktu	Ściana boczna
wykonanie powierzchni	powlekane proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP55
Wygląd	
kod barwy RAL	RAL 7035
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Nie
• zamek	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	2 000 mm
szerokość	9 mm
głębokość	400 mm
masa netto	20,5 kg
materiał	Blacha stalowa
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2520-4BA02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2520-4BA02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2520-4BA02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

10.05.2023 

