

szyna montażowa głęb.: 400 mm, 1 zestaw =2 sztuki



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	Szyny nośne
wykonanie powierzchni	ocynkowany
forma wykonania	zestaw montażowy
kod barwy RAL	inne
kolor	Pozostałe

Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wprowadzenie kabla</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>zamek</li> </ul>	Nie
wysokość	25 mm
szerokość	10 mm
głębokość	400 mm
szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	10 mm
głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	400 mm
forma wewnętrznego podziału	
<ul style="list-style-type: none"> <li>forma 2a</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>forma 2b</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>forma 3a</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>forma 3b</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>forma 4a</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>forma 4b</li> </ul>	Nie
masa netto	0,1 kg
materiał	Blacha stalowa

Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	UC

### Zezwolenia Certyfikaty

#### General Product Approval

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ5000-2BA63>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ5000-2BA63>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ5000-2BA63](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ5000-2BA63)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

---

Ostatnia zmiana:

19.01.2024 

