

szyna zbiorcza kołkowa, 10 mm<sup>2</sup> przyłącze: 2x 2-faz. zabezpieczona przed dotknięciem




Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	10mm <sup>2</sup> ,2x2FAZ
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	2
przekrój	10 mm <sup>2</sup>
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	6,9 mm
długość	75,5 mm
masa netto	16,56 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3606>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)



1) Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

