

Opis produktu

TL1 Pole

TL1 Pole Twilight switch



Ogólne informacje

Typ produktu	TL1 Pole
Kod zamówieniowy	2CSM229911R1341
Numer EAN	8012542299110
Opis katalogowy	TL1 Pole Twilight switch
Opis	TL1 POLE Twiligt switches for pole mounting

Dane techniczne

Normy	EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN 60730-1
Funkcja	Twilight
Napięcie zasilania	110 ... 230 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Maksymalna moc przełączania	1000 W 300 W 300 W 100 W
	0.25 W 0.8 W
Straty mocy	0.8 W
Zasilanie	110 ... 230 V AC

Liczba kanałów	1
Momenty dokrecające	1.2 N·m
Czas opóźnienia (T)	On 22.5 ... 27.5 second [unit of time] Off 31.5 ... 38.5 second [unit of time]
Oświetlenie	2 ... 200 lx
Typ styku	Normally Open (NO)
Typ lampki	LED
Rodzaj urządzenia pomiarowego	Analog
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj śruby	PZ1
Kolor	Biały
Kolor lampy	Red / Green
Liczba baterii	0
Długość przewodu	100 m
Przekrój kabli	Solid 6 mm²
Typ zacisku	Screw Terminals

Material Compliance

Dane RoHS	2CSC441016D2703
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20200203
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... 70 °C Przechowywanie -50 ... 80 °C
Stopień ochrony	Housing IP20

Wymiary

Szerokość netto	35 mm
Wysokość netto	117 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	0.135 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.168 kg
E-Numer (Szwecja)	1301375

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CSC441016D2703
-------------------------	-----------------

Installation	
Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A3020
Diagram okablowania	9AKK107992A8258 9AKK107992A8259

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000189 - Twilight switch
ETIM 9	EC000189 - Twilight switch
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85364900
eClass	V11.0 : 27144011
Kod klasyfikacji	K

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Control and Automation Devices → Twilight Switches	

