



sterownik przełączający zasilanie ATC 3100 EN

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do przełącznika sieciowego
wykonanie produktu	ATC3100, wykonanie angielskie
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	3KC9
temperatura pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
czas przełączania urządzenia sterującego	0,5 s
kategoria przepięciowa	4
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	400 V
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010	CAT IV
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP	
• od przodu	IP41
• od tyłu	IP20
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
Szczegóły produktu	
element składowy produktu zegar czasu rzeczywistego	Nie
akumulator buforowy	
właściwość produktu materiału obudowy	Tworzywo termoplastyczne Bayblend FR3010
Wejścia Wyjścia	
liczba wejść cyfrowych	0
wykonanie przekaźnika	6 przekaźników: 1 Z, 8 A, 250 V AC; 3 przekaźniki: 1 Z, 16 A, 250 V AC
opóźnienie na wejściu	0,4 s
Liczba	
liczba kontrolowanych faz	4
Połączenia	
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	20
• maksymalny	12
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,2 N·m
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,4 N·m

wykonanie przyłącza elektrycznego	Zdejmowany/wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	171,2 mm
szerokość	131,2 mm
głębokość	99 mm
masa netto	1 200 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8EL10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9000-8EL10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8EL10

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



3KC_ALL





Ostatnia zmiana:

11.03.2024

