

VL D01 16A 3p+N



Specyfikacje

Numer katalogowy	002261023
Opis	VL D01 16A 3p+N
Nazwa klasy	Rozłącznik bezpiecznikowy
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	VLD01 16A 3P+N
Wielkość	D01
Ilość biegunów	3+N
Grupa produktowa	Rozłączniki bezpiecznikowe nn.
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Kategoria pracy	AC 22A
Montaż	Szyna TH35
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000277
Nazwa klasy	Rozłącznik bezpiecznikowy D0
Sposób montażu	35mm DIN rail
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	3+N
Liczba biegunów	4
Rozmiar	D01
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	16A

Rysunek wymiarowy



	B [mm]
1p	17,5
1p+N	35
2p	35
3p	52,5
3p+N	70