

VS316K/24 white



Specyfikacje

Numer katalogowy	002471225
Opis	VS316K/24 white
Nazwa klasy	Przełącznik inst.
Funkcja	Przełączniki nadzorcze i sterujące
Prąd znamionowy (A)	16
Rodzaj napięcia	AC/DC
Napięcie zasilania (V)	24
Rodzaj styków	CO
Liczba styków	3
Typ sterowania	Alarmu i kontroli
Moc znamionowa AC1 (VA)	4000
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC001437
Nazwa klasy	Przełącznik przełączający
Prąd znamionowy	16
Rodzaj napięcia	AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk klamrowy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24...24V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24...24V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Liczba styków przełącznych	3
Akcesoria do kanału instalacyjnego do rur	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość	18mm
Wysokość	90mm
Głębokość	65mm

Symbol/Połączenie


VS116K



VS316/24




VS316/230



Opis

VS116K



terminal A3 only for VS116K

VS316/24, VS316/230

