

szyna wsporcza do kabli profil: C30x15 mm, głęb.: 400 mm, 1 opakowanie=5 sztuk



### Wygląd

kolor	Szary
-------	-------

### Konstrukcja mechaniczna

wysokość	30 mm
szerokość	15 mm
głębokość	400 mm
rodzaj montażu 19-calowe osadzenie	Nie
materiał	Metal

### Zezwolenia Certyfikaty

#### General Product Approval

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



EG-Konf.



VDE

[Miscellaneous](#)

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-0BA38>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ3000-0BA38>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA38](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA38)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



